劉河間傷寒三書

上海千頃堂書局發行

1

v I


Treatment of Pneumonia, Tuberculosis etc
By Liu Ho Chien.
Copy of an ancient work in Chinese,
ca 1320 A.D.

Shanghai, 1908.

Vol VII

D.

In eight volumes.



新安程郊倩訂

劉河間傷寒三書

宣明論原病式保命集

宣統己酉年秋月
上海千頃堂石印

黃帝素問宣明論方目錄

卷之一

諸證門

雜證統論　諸證標目　諸方標目

煎厥證病主熱　出素問生氣通天論

人參散主目盲不可視耳閉不可聽

薄厥證病主肝　出素問生氣通天論

赤茯苓湯主傷肝氣逆胸中不和痞悶

飧泄證病主冷

白术湯主寒冷入腸中泄利口乾腹痛

腹脹證病主心腹　出素問陰陽應象論

吳茱萸湯主心腹常如飽饑不欲食

風消證病主心脾　出素問陰陽別論

黃耆羌活湯主精血虛少氣力日消

心掣證病主心　出素問陰陽別論

調中散主氣刺痞壅上膈咳嗽

風厥證病主脾　出素問陰陽別論

遠志散主心多驚悸痛主意不樂

結陽證病主四肢　出素問陰陽別論

犀角湯治四肢腫滿大便閉塞

厥疝證 病主小腹痛 出素問五藏生成論
吳茱萸湯 治腹中冷痛精氣上逆
結陰證 病主便血 出素問陰陽別論
地榆湯 上下血不止以漸極多
解㑊證 病主腎實 出素問平人氣象論
利腎湯 主氣痛氣乏不欲言語
胃疸證 病主胃熱 出素問平人氣象論
茯苓湯 主積熱面黃肌瘦小便淋秘
蠱病證 病主脾風 出素問玉機真藏論
大建中湯 主小腹急痛便弱失精
瘈病證 病主筋急 出素問玉機真藏論
建中加減湯 主筋急及五勞七傷
勞風證 病主諸風 出素問評熱論
芎枳丸 主上焦肺熱上壅目昏
痺氣證 病主陽虛陰實 出素問逆調論
附子丸 主中焦寒陽虛陰盛
骨痺證 病主腎氣弱 出素問逆調論
附子湯 主腎藏風寒腰痺疼痛
肉苛證 病主榮虛衛實 出素問逆調論
前胡散 治榮虛衛實肌肉不仁

肺消證 病主心肺 出素問氣厥論

黃耆湯 治飲少溲多 補肺平心

涌水證 病主水氣 出素問氣厥論

葶藶丸 治水氣腹滿 濯濯有聲

膈消證 病主肺 出素問氣厥論

麥門冬飲子 治胷滿煩心 津液燥少

口糜證 病主口 溢瘡 出素問氣厥論

柴胡地骨皮湯 治主瘡損爛 小腸有熱

虙瘕證 病主遺 熱大腸 出素問氣厥論

檳榔丸 治遺熱壅滯 腹滿悶澁

食亦證 病主胃 氣虛 出素問氣厥論

參苓散 治結熱消穀 善食不生肌

鼻淵證 病主鼻 不通 出素問氣厥論

防風 治腦熱下 濁滯不止

衄衊證 病主失血 出素問氣厥論

定命散 治膽熱血 鼻妄行

鼓脹證 病主胃 病氣逆 出素問腹中論

雞屎醴散 治旦食不能 暮食痞滿

血枯證 病主婦人 之經病 出素問腹中論

烏魚骨丸 主胸脇支 滿妨飲食

伏梁證 病并心精　出素問腹中論
鱉甲湯 治精氣心下如臂
瘖俳證 病主腎虛　出素問脉解論
地黄飲子 主腎弱厥逆語聲不出
卷之二
諸證門
厥逆證 病主心痛　出素問腹中論
小茯苓湯 治三焦不調胃滿腹脹
風成寒熱 病主風　出素問脉要精微論
解風散 治頭目昏眩手足麻痺
風成寒中 病主風　出素問風論
當歸湯 治風邪所傷寒中目泣
風成熱中 病亦主風　出素問風論
青龍散 主風氣相搏腹內痰結
腦風證 病主風氣　出素問風論
神聖散 主切飲不散項背怯寒
首風證 病主新沐中風　出素問風論
大川芎丸 治風寒偏正頭痛　石膏散 治偏正頭痛鼻出清涕
漏風證 病主酒風　出素問風論
牡蠣白朮散 主久虛多汗如洗立乞

胃風證 病主風　出素問風論

葳蕤湯 治風冷冒寒水穀不化　胃風湯 治多汗惡風飲食不下

行痺證 病主冷痺　出素問痺論

防風湯 治行走無定痺麻不快

痛痺證 病主痺　出素問痺論

加減茯苓湯 治四肢拘倦脾胃疼痛

著痺證 病主痺　出素問痺論

茯苓芎川湯 主流注不去四肢浮腫

周痺證 病主痺　出素問痺論

大豆蘗湯 治五臟氣毒留滯胃中結聚

胞痺證 病主膀胱　出素問痺論

腎著湯 主小便不利疼痛不止

腸痺證 病主痺　出素問痺論

木香丸 主腹脹病痛飲食不消

熱痺證 病主痺　出素問痺論

升麻湯 主肌肉熱極體如鼠走

白淫證 病主虛勞　出素問痿論

祕真丸 治小便不止泄精不固

胃脘癰證 病主癰　出素問病能論

射干湯 治胃口熱聚成癰

陽厥證病主氣　出素問病能論

羚羊角湯治心腹氣逆多怒

息積證病主心腹　出素問奇病論

白术丸治脇下氣逆妨悶喘息

疹筋證病生肝　出素問奇病論

栢子仁散治肝虛生冷筋急攣閉

厥逆頭疼病主腎虛　出素問奇病論

天南星丸治筋骨寒痛頭目齒牙痛

膽癉證病主肝　出素問奇病論

滋膽湯治肝病虛熱上衝頭目口苦

濡泄證病主泄利　出素問氣交變大論

荳蔻散治脾胃寒腹痛滑泄

鶩溏證病主利　出素問氣交變大論

吳茱萸丸治脾胃虛腸寒下利

三焦約證病主大小腸　出素問宣明五氣論

枳殼丸治調順三焦通大小便

胃寒腸熱病主胃　出素問五藏別論

妙應丸治水穀不化腸瘔下利

胃熱腸寒病主胃　出素問五藏別論

青皮丸治善食而飢大小腸痛溢

控睪證 病主小腸　出素問至真要大論
練實丸 治病結上而不下痛衝心肺
陰疝證 病主男子　出素問至真要大論
蒺藜湯 治喜怒勞痛不可忍者
諸痺證 病主風　出素問痺論
升麻前胡湯 治風虛頭痛屈伸不便
心疝證 病主心痛　出素問脉要精微論
木香散 治心連小腹痞悶不已者
四聖散 治腎風及瘡癬　赴筵散 治一切口瘡不已　訶子湯 治失音不語

卷之三

風門

諸風總論　藥證方
防風通聖散 治一切風熱疥癘等疾　防風天麻散 治中偏枯麻走疼痛　犀角丸 治一切風癇發作有時
搜風丸 治鼻塞耳鳴大小便結滯者　川芎石膏湯 治大小人一切風大小便結　川芎神功散 治偏正頭疼微甚者
換骨丹 治癱瘓中風口眼喎斜　麻黃膏 治中風倒地不省人事　伏苓半夏湯 治風熱嘔逆眩運頭痛
仙朮芎散 治風熱明耳風清神爽　鉛紅散 治風熱上攻面鼻紫赤　神芎散 治風熱目眩鼻塞牙齒痛
萬靈丸 治腎藏風耳鳴腰骨疼　伊祁散 治腰脚拳攣鶴膝　祛風丸 治中風偏枯戰掉言語蹇澁
舒觔散 治婦人産後風熱搐發　勝金丸 治風熱旋運倒視口吐涎沫　比金散 治風寒鼻塞不通
神白丹 治傷積熱寒風生驚搐　桃仁丸 治一切風毒疼痛不止　瓜蒂神妙散 治頭目昏眩偏正頭疼
清風散 治頭目昏眩咽膈不和　靈砂丹 治破傷一切傷風不止者　川芎天麻散 治風熱頭目面腫不止者

翡葉湯新增
薄荷白檀湯新增

卷之四

熱門

熱總論

藥證方

神芎丸治脾腎氣衰勞瘦酒病
玉芝徐老丸治風壅消痰利鬲美食
龍腦丸治一切大小積熱不散
四生丸治一切諸熱不止
柴胡飲子治肌體往來寒熱不止
消痞丸治酒毒風濕熱衄咳小便血
大金花丸治諸風自汗瘦弱胃蒸
妙香丸治一切燥鬱沉積熱丐
木香萬安丸治風熱拂鬱瘀血走注
和中丸治風壅濕熱疸消中熱中黃
當歸龍膽丸治一切熱積瘖風水腫
妙功藏用丸新增

卷之五

傷寒門

傷寒總論

藥證方

主療說

麻黃湯治傷寒邪在表惡寒不煩渴發汗
大柴胡湯治表裏熱甚等疾
五苓湯治中暑汗後胃燥小便不利止吐瀉煩渴
桂枝湯治陽明脉遲微惡風汗出解表者
小柴胡湯治半在表半在裏嘔逆胸脇痞滿
小青龍湯治燥熱散臟腑等疾
瓜蒂散治邪熱入裏結於胸中微厥脉緊宜吐之

卷之六

傷寒門

抵當湯治畜熱日深裏有瘀血
小承氣湯治日深恐有燥屎譫語腹滿
十棗湯治太陽中風下利嘔逆短氣
蘗皮湯治頭微汗小便利而微黃者
抵當丸治裏熱小腹滿小便不利有畜血
調胃承氣湯治諸發汗和解不惡寒但發熱
茵陳湯治熱極而身體發黃者
大陷胸湯治汗後不大便脉沉緊滑胸結
大承氣湯治表裏俱熱病熱更甚
三一承氣湯治下後熱證或雜病大證
甘露散治傷寒中暑冒風吐瀉及濕利小便
大陷胸丸治裏證如上者

梔子湯 治懊憹煩躁心不得眠胸膈滿痛
大黃黃連瀉心湯 治痞氣等疾
涼膈散 治下證未全下後燥熱臟腑實者
白朮散 治吐瀉煩渴霍亂久虛嘔噦
小陷胸湯 治結胷心下痞痛方見
梔子厚朴湯 治心煩腹滿坐臥不安
黃連解毒湯 治熱毒煩悶不退兩感證
石膏湯 治傷寒咳嗽不已精神不利
四逆湯 治表熱裏煩渴引飲自利不止
檳榔散 心痞氣結滿不痛者
白虎湯 治不可汗下解頭痛自汗中暑
雙解散 治風寒暑濕飢飽勞逸中外諸邪
半夏湯 治嘔逆喘嗽頭痛者

卷之七

積聚門

積聚總論

導氣枳殼丸 治氣結不散心胸痞痛
密補固真丹 治脾胃虛偏枯中滿
泥金丸 治心腹急痛沉痾積滯
大延胡索散 治產後經病積塊止痛
除濕丹 治腰膝浮腫疥痒走注
木香分氣丸 治積塊不消
積氣丹 治沉積氣塊面黃無力
金黃丸 治酒毒食積久發黃疸
聖餅子 治一切沉積氣脹

藥證方

木香三稜丸 治一切氣滐胃不和
木香丸 治痰飲嘔吐寬膈美食
狀元丸 治酒積吐逆痞痛
三稜湯 治癥瘕痃癖飲食喘滿
保安丸 治瘕積內結心腹痛
開胃生薑丸 治中焦不和水穀不化
金露紫菀丸 治脾積虛脹
導氣丸 治心滿胷痛寬膈美食
無憂散 治藏府積聚氣結痿黃
透膈寬腸散 治上壅實膈熱難行者
軟金丸 治胸腰急痛淋閉經病
玄胡丸 治積聚癥瘕癖飲食喘滿
消飲丸 治積聚痃癖大小結胸
開結妙功丸 治怫熱痃癖喘咳走注
道滯定功丸 治一切心腹至痛
十方青金膏 治血氣沉滯變生百病
丁香散 治痃癖痞滿不散
五積丹 治積聚痞滿

卷之八

水濕門

水濕總論

藥證方

三花神佑丸 治水濕腫滿經病帶下
六橘皮湯 治濕熱水腫
調胃散 治胸膈痞閟補水脹
萬勝散 治十腫水氣立效
大戟丸 治十腫水氣喘滿大便溏泄
肉豆蔻丸 治食痼腹脹不食
葶藶木香散 治濕熱水腫
葶藶膏 治水腫脹滿不下者
二氣散 治水腫脹滿
牽牛丸 治一切濕熱吐逆惡證
粉霜丸 治鼓氣腫滿四肢瘦黃
白朮木香散 治水腫喘嗽
茯苓散 治諸氣腫不浮者
雄黃神會散 治十腫水氣
梔子蘗皮湯 治得熱微汗
苦葶藶丸 治水氣腫滿神效

卷之九

痰飲門

痰飲總論
人參半夏湯 治咳嗽化痰偏正頭疼
橘皮半夏湯 治痰壅涎嗽潤燥解肌
杏仁半夏湯 治肺痿寒熱氣喘
保安半夏丸 治久近諸嗽大小便澁
人參散 治身熱黃瘦肺痿煩渴
潤肺散 治一切久新寒熱喘嗽
石膏散 治熱喘嗽不止者
松花膏 治遠年勞嗽肺積喘嗽
小百勞散 治勞嗽自汗

藥證方

半夏瓜蔞丸 治人近痰嗽頻喘不止
知母茯苓湯 治肺痿喘嗽往來寒熱
防己丸 治肺不足調和血氣
人參保肺湯 治五勞七傷骨蒸潮熱
寧神散 治一切痰嗽
寧肺散 治一切久新寒熱喘嗽
人參半夏丸 治一切痰飲
辰砂半夏丸 治小兒肺壅喘嗽煩悶
五味子湯 治痞滿腹痛痰嗽吐逆
白朮厚朴湯 治痰飲嘔吐利膈美食
人參潤肺湯 治肺氣喘急四肢疼痛
葶藶散 治肺氣喘痰不思飲食
神應丹 治涎喘滿心腹卒痛
桂苓白朮丸 治痰逆止嗽
鱉甲丸 治吐血勞嗽
仙人肢丸 治遠年勞嗽寒熱涎喘
大百勞散 治一切勞疾肌劣痰喘
安神散 治無問久喘嗽

勞門

藥證方

白朮黃耆散 治心煩自汗四肢無力
必效散 治五勞七傷肌肉消瘦
枳實飲子 治頭面手足煩熱多汗
鷽粟神聖散 治一切久新喘滿
人參白朮湯 治一切勞氣
當歸地黃湯 治喘嗽衂血或經水不通
盧同散 治一切勞嗽
二黃丸 治五勞七傷消渴煩熱
黃連丸 治濕熱流運血氣為勞
紫苑散 治體熱心寒骨瘦
茯香透膈散 治一切勞嗽痞滿
當歸木香湯 治婦人血氣虛勞等疾

卷之十

燥門

消渴總論

人參白朮湯 治胃疽消中燥熱消渴
大黃甘草飲子 治消渴飲水不止此方神妙

藥證方

絳雪散 治消渴飲水不止
人參散 治消腎養飲而食

洩痢門

洩痢總論

益元散 治諸痢食脾胃神五勞七傷
牛黃神金丸 治大小人吐痢
杏仁丸 治大小人赤白痢
大聖金真散 治赤白痢
海蛤玉粉散 治熱毒血痢不止

藥證方

玄青丸 治下痢勢惡窘痛積滯
芍藥蘖皮丸 治一切下痢
白朮聖散子 治泄痢不止
車前子散 治諸痢不止
阿膠梅連丸 治久新下痢
二勝丸 治一切下痢虛損
勝金膏 治無問久新下痢
象骨散 治霍亂泄痢臍腹痛不止

卷之十一

婦人門

婦人總論

人參白朮散 治婦人身燥心悸

藥證方

白朮湯 治婦人妊氣血衰無力
二氣丹 治婦人月水不調面黃瘦

當歸龍骨丸 治月事失常淋瀝帶下
當歸川芎湯 治血風昏眩保胎氣
沒藥丹 治產後惡物不下血痢煩渴
枳殼檳榔丸 治婦人胎氣
黃芩湯 治婦人胎不安
伏龍肝散 治血崩不止
朱砂班猫丸 治破產後血食氣塊

當歸人參散 治產後虛損臍瘇疼痛
辰砂大紅丸 治產後寒熱運行疼痛
黃藥子散 治月事不上心腹疼痛
軟金花丸 治產前經病寒熱腹痛
海蛤丸 治赤白帶下五淋疼痛
阿膠丸 治婦人諸病

增損四物湯 治月水不調心腹疼痛
三聖散 治產後血痢
大延胡索散 治產後腹痛癥瘕
大紅花丸 治婦人積聚血塊疼痛
烏金散 治婦人諸疾
麝香杏仁散 治婦人陰瘡

卷之十二

補養門

補養總門

防風當歸飲子 治脾腎陰虛損
大補丸 治脾腎不足
調中丸 治脾胃虛止吐寬膈
白术調中湯 治中寒痞滿吐瀉疼痛
丁香附子散 治脾胃虛弱吐逆不止
蓽澄茄丸 新增

藥證方

雙芝丸 治補精填髓壯筋骨注顏
蛤蚧散 治肺心痛
水中金丹 治元藏不足夜夢失精
人參白术散 治調養榮衛
何首烏丸 治元藏虛冷填精補氣
補中丸 新增

內固丹 治養腎氣調和脾胃
金鎖丹 治本藏虛冷夜夢鬼交
和氣地黃湯 治沉積氣結
白术散 治下之大過胃中虛熱
煨腎丸 治男子婦人腰膝冷痛小便多
神仙楮實子丸 新增

卷之十三

諸痛門

諸痛總論

辰砂一粒丹 治一切心腹小腸氣痛不止

藥證方

神聖代鍼散 治一切心痛不可忍者
茴香丸 治臍腹疼痛

趁痛丸治一切走注疼痛
六合散治小腸氣結走注痛不止
定痛丸治打撲損筋骨疼不止
香殼散治小腸疼痛
金鍼丸治陽紀心腹痛
一粒金丹治腰膝走注如虎嚙
没藥散治一切心腹痛

痔瘻門

痔瘻總論
藥證方
烏荆丸治腸風痔疾
香殼丸治濕熱內甚腸風諸痔
榼藤子丸治腸風瀉血熱甚為痔
乳香没藥散治五種腸風痔瘻
黃耆葛花丸治腸中積熱痔瘻
黃連散治腸風下血疼痛
木香厚朴湯治痔瘻脫肛

瘧疾門

瘧疾總論
藥證方
斷魔如聖丹治瘧疾不問久新
辟邪丹治瘧疾嵐瘴
斬邪丹治諸瘧疾
趁鬼丹治一切瘧疾
辰砂丸治一切瘧疾
瘧神丹治諸瘧疾

卷之十四

眼目門

眼目總論
藥證方
通天散治風眼偏頭疼痛
黃連膏治一切眼瘀肉攀睛
滌昏膏治一切風眼疼痛
白藥子散治一切疳眼自障疾
神芎散治風熱攻
金絲膏治一切目疾
薩菩膏治遠近目疾
胡黃連散治一切新久赤目
碧霞丹治內外瘴目
雷岩丸治羞明怕日黑花翳腫
石膏羌活散治久患雙目內外障
重明散治內外障
丁香復光丸治一切目疾

小兒門

諸病總論
龍腦地黃膏 治小兒驚風
牛黃散 治小兒壅熱
澤瀉散 治小兒壅熱
金肺散 治小兒喘嗽
碧雲散 治小兒驚風

藥證方
分肢散 治小兒驚癇天吊
朱砂丸 治小兒急驚
鎮庭散 治小兒驚喘
厚朴散 治小兒泄痢
桃符丸 治小兒風熱
珍珠丸 治小兒積熱
鬱金散 治小兒急慢驚風
定命散 治小兒天吊
人參散 治小兒虛熱吐不止


卷之十五

諸病門

瘡癰雜論
如意散 治疥瘡無痒
芙蓉膏 治諸靨
乳香散 治諸瘰癧
麝香雄黃散 治蟲咬傷
川山甲散 治破瘡腫
龍腦潤肌散 治杖瘡
桃花散 治瘡生肌
茯神散 治熱多睡
琥珀散 治五淋
敗毒散 治骨蒸寒熱

藥證方
信效散 治風熱上攻牙齒疳蝕
鉛白霜散 治牙齒疳蝕
五香湯 治瘰癧惡瘡
硇砂散 治一切疔瘡
守癭丸 治癭瘤
香藥丸 治瘰癧
追毒散 治生瘡吐逆
鐵脚丸 治大小便不通
葵子散 治小便不通
補真丹 治元臟虛冷
神聖餅子 治打撲傷血
麝香散 治牙腐血出
紫參丸 治熱毒癧
聖力散 治疔瘡
鬼代丹 治打着不痛
紅玉挺子 治牙疳
膽礬丸 治年少髭髮白
全聖散 治小腸氣痛
倒換散 治癃閟不通
五香湯 治調神益氣

一醉烏法 治頭白再黑鬚髮



河間　劉守真　撰集　新安　吳勉學　校

諸證門

諸證總論

黃帝曰善言天者必驗於人善言古者必合於今善言人者必厭於己如道不惑所明也余聞夫子言而可知視而可見捫而可得今驗於發蒙解惑可得而聞乎

岐伯稽首對曰何道之問也天覆地載萬物悉備莫貴於人人以天地之氣生四時之法成君王宰職黎庶盡欲全形貴賤雖殊寶命一矣好生惡死者是世人之常也若人有患如救水火莫待留淫日深著於骨髓所以難矣

素問諸證畧備具題

煎厥之狀陽氣煩勞精絕辟積於夏致目盲不可視耳閉不可聽薄厥之狀陽氣大怒形氣絕而血菀於上䐜脹飧泄寒熱不散升降上下頹疝心掣寒多下墜以為諸疝心熱內掣陰陽之結四肢浮腫便血不已蠱瘕之病由氣不足冤熱筋急白液出跳掣也膀胱不利致三焦約而遺溺腎精不足强上冥視唾之若涕惡風振寒為之勞風雖近衣絮榮虛衛實名曰肉苛心移寒於肺則肺消肺移寒於腎為湧水心移熱於肺為膈消膽移熱於腦為肺潤膀胱移熱於小腸為口糜大腸移熱於胃為食㑊熱盛則陽絡溢陽絡溢為衄衊醉以入房氣竭傷肝大脫其血目事衰少名曰血枯蘊熱怫鬱生於諸風寒濕風之三氣雜合而為諸痺宗筋弛縱發為白淫熱聚胃口而不散行故胃脘為癰面色白黑所謂瘀筋口苦積熱名之膽癉腎虛內奪則為瘖痱血氣竭少令人解㑊腹滿不食寒中腸泄斯病鶩溏腰股痛發胻腫不便寒生濡泄聊叙此證不能悉舉

煎厥證　主熱

陽氣煩勞積於夏令人熱厥目盲不可視耳閉不可聽

人參散　主之治煎厥氣逆頭目昏憒聽不聞目不明七氣善怒

人參　遠志去心　赤茯苓去皮　防風去苗以上各二兩　芍藥　麥門冬去心　陳皮去白　白朮以上各一兩

右為末每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不計時候日再服

薄厥證　主肝

陽氣大怒則形氣絕而血脉菀於上令人薄厥於胸中

赤茯苓湯　主之治薄厥暴怒怒則傷肝氣逆胸中不和甚則嘔血鼽衄也

赤茯苓去皮　人參　桔梗　陳皮各一兩　芍藥　麥門冬去心　檳榔各半兩

右為末每服三錢水一盞生薑五片同煎至八分去滓溫服不計時候

飧洩證　主冷

清氣在下則生飧洩清濁交錯食不化而清穀出矣

白朮湯　主之治飧洩風冷入中洩痢不止脉虛而細日夜數行口乾腹痛不已

白朮　厚朴生薑製　當歸去苗　龍骨各一兩　艾葉半兩熟炒

右為末每服三錢水一盞生薑三片同煎至八分去滓空心溫服

䐜脹證　主心腹

濁氣在上則生䐜脹此陰陽返則氣結而腹脹滿常如飽

吳茱萸湯　主之治䐜脹陰盛生寒腹滿䐜脹且常常如飽不欲飲食進之無味

吳茱萸湯洗　厚朴生薑製　官桂去皮　乾薑炮各二兩　白朮　陳皮去白　蜀椒出汗各半兩

右為末每服三錢水一大盞生薑三片同煎至八分空心去滓溫服

風消證　主心脾

二陽之病。心脾不得隱曲。女人月水病血不流。脾病食不化。風勝真氣消。

黃耆羌活散　主之。治心脾受病。精血虛少。氣力衰乏。日溢消矣

黃耆一兩半　去皮五味子　蘆頭羌活　牛膝酒炒各一兩　石斛　續斷半兩　防風　地骨皮三分　枳殼去穰麩炒　人參　生地黃　牡蠣燒　黑附子炮　茯苓

右為末每服三錢水一大盞煎至八分去滓溫服不計時候

心掣證　主心

一陽發病。少氣嗽洩。三焦不利。上咳下洩。心火不寧。其動若掣

調中散　主之。治心掣不定。胸中刺氣。痞塞上若咳嗽。下若洩利。

白朮　乾薑炮　當歸　人參　五味子　赤茯苓去皮　甘草炙各一兩　官桂半一兩

右為末每服三錢水一盞煎至八分溫服去滓稍熱日二服臨臥

風厥證　主脾胃

一陽一陰病發驚駭背痛噫欠。名風厥。蓋胃土。肝木。為木尅土。風勝濕不製。腎水。故令上逆。

遠志散　主之。治風厥多驚。背痛善噫。善欠。志意不樂。身背皆痛。

遠志去心　人參　細辛去苗　白茯苓去皮　黃耆去蘆頭　官桂各一兩半　菖蒲　熟乾地黃焙　白朮

防風各半兩

右為末每服一錢至二錢溫酒調下空心食前日三服

結陽證　主四肢

四肢腫。四肢熱勝則腫。四肢者。謂諸陽之本。陽結者。故不行於陰脈。陽脈不行。故留結也。

犀角湯　主之。治結陽。四肢腫滿。熱菀不散。或毒攻。主大便閟澀

犀角屑　玄參　連翹　柴胡去苗各半兩　升麻　木通各三分　沉香剉　射干去毛　甘草炙一分

芒硝 麥門冬去心一兩

右為末每服三錢水一大盞同煎至八分食前去滓温服

厥疝證 主腹痛

脉至太虛積氣腹中隱而難見陰沉使脾弱寒於肢膜氣厥逆也

吳茱萸加減湯 主之治厥疝腹中冷痛積氣上逆致令陰冷於肢膜

吳茱萸二兩湯洗炒 川烏頭去皮炮 細辛去苗各二兩 良薑 當歸 乾薑炮 官桂各一兩

右為末每服二錢水一盞同煎至七分去滓温服日進三服

結陰證 主便血

結陰便血一升再結二升三結三升以陰氣內結故不得通行血氣無宗滲入腸下致使漸多

地榆湯 主之治陰結下血不止漸漸極多腹痛不已

地榆四兩 甘草三兩半炙半生 縮砂仁七枚每服可加減炒

右為末每服五錢水三盞縮砂仁同煎至一半去滓温服

解㑊證 主腎實

冬脉太過緩而澁腎實精不運解者緩㑊疑寒熱類也

利腎湯 主之治解㑊春脉動氣痛氣之不欲言此為腎元有餘矣

澤瀉 生地黃 赤茯苓去皮各一兩半 檳榔 麥門冬去心 柴胡 枳殼麩炒去穰 牛膝去苗酒浸各用一錢

黃芩去朽一兩

右為末每服三錢水一盞半煎至七分去滓温服不計時候

胃疸證 主胃熱

食已如飢胃熱能消穀陽明脉終心火上行心憎煩身黃小便赤澁也

茯苓加減湯　主之治胃疸積熱食已輒飢面黃瘦胸滿脇脹小便閟赤

赤茯苓　陳皮去白　澤瀉　桑白皮剉各三兩　赤芍藥　白术各四兩　人參　官桂各二兩　石膏八兩

半夏六兩湯洗生薑製焙

右為末每服三錢水一盞生薑十片同煎至八分去滓不計時候如病甚者加大黄朴硝各二兩

蠱病證　主脾風

脾風傳腎一名疝氣小腹痛出白液名曰蠱左傳云以喪志名為蠱病乃真精不守也

大建中湯　主之治蠱病小腹急痛便溺失精溲而出白液

黄耆　遠志去心　當歸　澤瀉各三兩　芍藥　人參　龍骨　甘草炙各二兩

右為末每服三錢水一盞生薑五片煎至八分去滓温服不計時候

瘈病證　主肋急

蠱腹痛腎傳心肋脉相引而急精液少肋脉不榮灌而引急

建中加減湯　主之治瘈肋病相引而急及五勞七傷小便數腹痛難立

人參　甘草炙　官桂　白茯苓去皮　當歸　附子炮　厚朴生薑製各一兩　龍骨　黃耆剉　麥門冬

白芍藥　生地黃三兩　錫

右為末每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚錫少許煎至一盞温服去滓

勞風證　主諸風

發在肺下病强上冥視唾涕惡風腎肺入肺中振揉故俛俱成勞風

芎枳丸　主之治勞風强上冥視肺熱上壅唾稠喉中不利頭目昏眩

川芎　枳殼麩炒去白各等分

右煉蜜為丸如桐子大每服十丸温水送下食後日三服

痺氣證　主陽虛陰實

身非衣寒。中非受寒。氣痺者。氣血不行。如從水中出。不必寒傷而作也

附子丸　主之。治痺氣中寒。陽虛陰盛。一身如從於中出

附子炮　川烏頭炮二味通剉片炒清色入佳　官桂　川椒　菖蒲　甘草各四兩　骨碎補炒　天麻　白朮各半兩

右為末煉蜜為丸如桐子大每服三十丸溫酒下空心食前日三服

骨痺證　主腎弱

身寒。大衣不能熱。腎脂枯涸不行。髓少筋弱。凍慄故攣急

附子湯　主之。治腎藏風寒濕痺。腰脊疼痛。不得俛仰。兩脚冷。受熱不遂。頭昏耳聾。音渾。

附子炮　獨活　防風去苗　川芎　丹參　草薢　菖蒲　天麻　官桂　當歸各一兩　黃耆　細辛去苗　山茱萸　白朮　甘菊花　牛膝酒浸　甘草炙　枳殼麩炒去穰各半兩

右為末每服三錢水一大盞生薑五片煎至七分去滓溫服不計時候日進三服

肉苛證　主榮虛胃寒

近朮絮肉苛也。榮氣虛則不仁。其證。癉重為苛也已。

前胡散　主之。治榮虛衛實。肌肉不仁。致令癉重。名曰肉苛。虛其氣。

前胡去苗　白芷半　細辛去苗　官桂　白朮　川芎各三兩　川椒去目閉口者生用二錢　吳茱萸湯洗炒　附子炮　當歸去苗各二兩

右剉搗以茶酒二升勻拌同罯一宿。以煉成豬脂膏五斤入藥微煎候白芷黃紫色漉出滓成

[illegible]病在處摩之病。以熱調此藥。櫻桃大瘢瘕瘡痍。皆治。并去諸風瘡痒疼痛傷折墜損故摩內

[illegible]用之。

[illegible]證　主心肺

心移寒於肺。肺消飲少溲多。當補肺平心死而可治乃心肺為賊也

黃耆湯　主之。治消肺飲少溲多補肺平心移寒在肺痿劣

黃耆三兩 五味子　人參　桑白皮剉各二兩 麥門冬去心二兩 枸杞子　熟地黃各一兩

右為末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服無時

涌水證　主水病

肺移寒於腎。名曰涌水。其證。如溢囊裹漿。或徧身腫滿。按腹不堅。疾行則濯濯有聲。或欬喘不定。

葶藶丸　主之。涌水治腹滿不堅溢如囊裹漿。疾行則濯濯有聲。

葶藶紙炒 澤瀉　椒目　桑白皮剉 杏仁去皮麩炒 木猪苓去黑皮各半兩

右為細末煉蜜和丸如桐子大每服二十丸蔥白湯下不計時候以利為度

鬲消證　主肺門

心移熱於肺。名曰鬲消。二者。心鬲有熱。久則。引飲為消渴。耳

麥門冬飲子　主之。治鬲消胸滿煩心津液燥少短氣久為消渴。

麥門冬去心二兩 括樓實　知母　甘草炙 生地黃　人參　葛根　茯神各一兩

右為末每服五錢水二盞竹葉數片同煎至一盞去滓溫服食後

口糜證　主口

膀胱移熱於小腸。膈腸不便上為口糜心胃壅熱。水穀不化。轉下小腸

柴胡地骨皮湯　主之治口糜生瘡損爛小腸有熱脹滿不便宜服之

柴胡去苗 地骨皮各等分

右為末每服三錢水一大盞煎至八分去滓食後如有病人大段實者加大黃朴硝可瀉熱甚

虙瘕證　主女病

大腸小腸移熱名虙瘕津液耗散不能滑利鬱結而大腸閟澁

檳榔圓　主之治大腸有遺熱津液壅滯腹痛閟澁名曰虙瘕證

檳榔　大黃剉炒　枳殼麵炒去穰各二兩　木香　桃仁去皮尖炒　大麻仁另研各一兩

右為末煉蜜和圓如桐子大每服十圓至十五圓溫酒下不計時候亦得

食㑊證　主胃病

大腸移熱於胃善食而瘦或胃熱遺於膽能食善飲大勝土也

參苓圓　主之治食下胃中結熱消穀善食不生肌肉此名食㑊

人參　菖蒲　遠志　赤茯苓　地骨皮　牛膝酒浸各一兩

右為末煉蜜為圓如桐子大每服十圓至十五圓米飲下不計時候

鼻淵證　主鼻門

膽移熱於腦則辛頞鼻淵濁涕不止如涌泉不滲而下久不已衄血為患

防風湯　主之治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已必成衄血之疾

黃芩　人參　甘草炙　麥門冬去心各一兩　川芎一兩　防風去蘆一兩半

右為末每服二錢沸湯點之食後服日三服

衄衊證　主失血

膽受胃熱循脉而上於腦腸絡溢血妄行在鼻空衊口瞑者

定命散　治膽受熱血妄行鼻中衄衊并血汗不止

朱砂　水銀　麝香各等分

右為末每服半錢新汲水調下不計時候如用看老幼虛實加減

鼓脹證　主胃病氣逆

病有心腹脹滿。旦食不能暮食。致令胃逆不散。大腸不傳。逆滿。

雞屎醴散　治鼓脹。旦食不能暮食。痞滿。古法用此。可擇焉。

大黃　桃仁　雞屎醴乾者各等分

右為末。每服一錢。水一盞。生薑三片。煎湯調下。食後臨卧服。

血枯證　主婦人經病

年少醉入房室。氣竭肝傷。故經衰少不來。肝傷則血涸。脾胃相傳。大脫其血。目眩心煩。故月事不來也。

烏魚骨圓　主之。治血涸脇胸支滿。妨飲食。變則聞腥臊之氣。唾血出清液。前後洩血。

藘茹　烏賊魚骨各一兩

右為末。雀卵不拘數。和成劑。圓如小豆大。每服五圓至十圓。煎鮑魚湯下。食後。此日三服。食壓之妙矣。

黃帝素問宣明論方卷之一終

黃帝素問宣明論方卷之二

河間　劉守真　撰集　新安　吳勉學　校

諸證門

伏梁證　主心積

若梁之伏隱也。居膈上逆。膈下順。不可移動。為水溺。故有二等。

鱉甲湯　主之。治伏梁積氣。心下如臂。痞痛不消。小便不利。

鱉甲去裙欄醋炙黃色　京三稜　大腹子皮　芍藥　當歸　柴胡去苗　生地黃各一兩　官桂　生薑各三分切作片子焙乾

右為末。每服三錢。水一大盞。入生薑木香半錢。同煎至八分。去滓。空心溫服。

瘖俳證　主腎虛

內奪而厥。舌瘖不能言。二足廢不為用。腎脈虛弱。其氣厥不至。舌不仁。經云。瘖痱足不履用。音聲不出者。

黃飲子　主之。治瘖痱腎虛弱厥逆。語聲不出。足廢不用。

熟乾地黃　巴戟去心　山茱萸　石斛　肉蓯蓉酒浸焙　附子炮　五味子　官桂　白茯苓　麥門冬去心　菖蒲　遠志去心等分

右為末。每服三錢。水一盞半。生薑五片。棗一枚。薄荷同煎至八分。不計時候。

厥逆證　主心痛

膺腫頸痛。胸滿腹脹。上實下虛。氣厥而逆。陽氣有餘。鬱於胸也。不可鍼灸。宜服順氣湯。

小茯苓湯　主之。治厥逆病。三焦不調。升降胸膈。膺腫胸滿腹脹。冷氣衝注刺痛。

赤茯苓　人參　陳皮去白　桔梗剉炒各等分

右為末每服三錢水一盞半生薑五片同煎至八分去滓不計時候

風成寒熱證　主風

因於露風寒熱之始腠理次入胃食不化熱則消中寒慄振動也

解風散　主之治風成寒熱頭目昏眩支體疼痛手足麻痺上膈壅滯

人參　川芎　獨活　麻黃去節湯洗焙各一兩　甘草一兩　細辛去苗半兩

右為末每服三錢水一盞半生薑五片薄荷葉少許同煎至八分不計時候

風成寒中證　主風

風氣與陽明入胃循脉而上至目眥津液所生為泣也

當歸湯　主之治風邪所傷寒中目泣自出肌瘦洩汗不止

當歸　人參　官桂各三錢　乾薑炮　白朮　白茯苓　甘草　川芎　白芍藥各半兩　細辛去苗半兩　陳皮去白一兩

右為末每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚同煎至八分去滓熱服不計時候併三服

風成熱中證　主風

風氣與陽明入胃循脉而上目眥肥人氣不外洩為熱中目黃之病也

青龍散　主之治風氣邪傳化腹內瘀結而目黃風氣不得泄為熱中煩渴引飲

地黃　仙靈脾　何首烏去黑皮米泔浸一宿竹刀子切焙各一兩　防風去苗　荊芥穗一兩

右為末每服一錢沸湯點調下食後每日三服

腦風證　主風氣

氣循風府而上則為腦風項背怯寒腦戶極冷以此為病

神聖散　主之治腦風邪氣留飲不散項背怯寒頭疼不可忍者

麻黃去節　細辛去苗　乾蝎炒半生　藿香葉各等分

右為末每服二錢煮荆芥薄荷酒調下茶亦得并血風用也。

又方　治腦風邪氣留飲頭疼不可忍者。用遠志末不以多少。於鼻中嗃。與痛處柔之相兼。前藥可用也。

首風證　主新沐中風

中風為首風頭面多汗惡風當先一日。甚至其風日則少愈。

大川芎丸　主之。治首風旋暈眩急外合陽氣風寒相搏胃膈痰飲偏正頭疼。身拘倦

川芎一斤　天麻四兩用鄆州者

右為末煉蜜為丸每兩作十丸每服一丸。細嚼茶酒下食後

秘方茶酒調散　治一切諸風痰壅目澁昏眩頭疼心憒煩熱。皮膚痛痒并風毒壅滯。清爽神志通和開竅消惡汗。

石膏另為細末　菊花　細辛去苗　香附子去須炒各等分

右為末每服二錢溫茶酒調下食後每日三服

目風眼寒證　主眼門

風入系頭則血脉凝滯不能上下通流於目。令風寒客之。風眼寒也。

石膏散　主之治目風眼寒及偏正頭疼夾腦風鼻出清涕目淚疼痛不已。

石膏二兩火煅研細末　川芎一兩　甘草半兩炙

右為末每服一錢葱白好茶同煎湯調下食後日二服

漏風證　主酒風

飲酒中風或汗多不可單衣。食則汗出多如液漏。久不治為消渴疾。

白术散　主之治漏不久虛風多汗。食之汗出如洗少者瘦劣。

牡蠣（二錢焙赤）白术（一兩一分）防風（二兩半）

右為末每服一錢溫水調下不計時如惡風倍防風白术如汗多面腫倍牡蠣

胃風證　主風

因於失衣風感之頸汗多惡風膈塞不通。寒則胃拽。腹滿氣不通。

大豆蔻丸胃風湯　主之治胃風頸多汗惡風飲食不下。小腹善滿。失衣則腹脹。食寒則瀉形瘦

肉豆蔻　草豆蔻　陳皮　獨活　薏苡仁　人參　川芎（各半兩）羌活　防風　桔梗　甘草（炙）　木香（各分）

右為末煉蜜為丸如桐子大每服四十丸米飲下不計時候日進三服

胃風湯　治風冷乘虛入客腸胃水穀不化腸腑虛滿㽲痛及腸胃泄毒或下瘀血。

人參　白茯苓（去皮）芎藭　官桂　當歸（去苗）白芍藥　白术（各等分）

右為末每服二錢水一大盞入粟米百餘粒同煎至七分去滓熱服空心食前（此藥與豆蔻丸為表裏也）

行痺證　主痺

風寒濕三氣合而為痺風氣勝者。行痺上下左右無留隨所至作。

防風湯　主之治行痺行走無定。

防風　甘草　當歸　赤茯苓（去皮）杏仁（去皮炒熟）官桂（各一兩）黃芩　秦艽　葛根（各三錢）麻黃（半兩去節）

右為末每服五錢酒水合二盞棗三枚生薑五片煎至一盞去滓溫服

痛痺證　主痺

寒勝者為痛痺。大宜宣通。陰寒為痛。宜通氣溫經而愈。

茯苓湯　加減。治痛痺。四肢疼痛。拘倦浮腫

赤茯苓去皮　桑白皮各二兩　防風　官桂　川芎　芍藥　麻黃去節各一兩半

右為末每服五錢水一盞棗一枚煎至八分去滓溫服以薑粥投之汗泄為度效矣

著痺證　主痺

濕氣勝者。為著痺。濕地本氣甚重。著而不去。多汗而濡者。

茯苓川芎湯　主之。治著痺。留注不去。四肢拘攣浮腫

赤茯苓　桑白皮　防風　官桂　川芎　麻黃　芍藥　當歸　甘草炙各等分

右為末每服二錢水二盞棗三枚同煎至一盞去滓空心溫服如欲出汗以粥投之

周痺證　主痺

黃帝鍼經云。在血脈之中。隨上下。本痺不痛。今能上下周身。故以名之。

大豆蘖散　主之。治周痺。注五臟留滯。胃中結聚。益氣出毒。潤皮毛。補腎氣

大豆蘖一斤炒香熟

右為末每服半錢溫酒調下空心加至一錢日三服

胞痺證　主膀胱

小腹膀胱按之內痛。若沃以湯。澁於小便。上為清涕。太陽直行。從巔入循於腦。氣下灌於鼻。時出清涕不止

腎著湯　主之。治胞痺。小便不利。鼻出清涕者。

赤茯苓去皮　白朮各四兩　甘草炙三兩　乾薑炮二兩

右為末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服日三服

腸痺證　主痺

雖多飲不得洩不成大便使糟粕不化故氣喘急而飧洩

木香丸　主之治腸痺腹疞痛時發飧洩氣不消化小便秘澀

木香　白朮　官桂　蕪荑　良薑　訶子皮各一兩　附子炮去皮　厚朴生薑製　肉豆蔻各二兩

乾薑三分　甘草半兩

右為末麴麪糊為丸如桐子大每服二十丸薑湯下空心

熱痺證　主痺

陽氣多陰氣少陽熱其陰寒故痺藏府熱熻然而悶也

升麻湯　主之治熱痺肌肉熱極體上如鼠走唇口反縱皮色變兼諸風皆治

升麻三兩　茯神去皮　人參　防風　犀角鎊　羚羊角鎊　羌活各一兩　官桂半兩

右為末每服四錢水二盞生薑兩塊碎竹瀝少許同煎至一盞溫服不計時候

白淫證　主虛勞

自想無窮所願不得意淫於外入房太甚筋縱發為筋痿及為白淫大過者白物為淫隨溲而下故為勞弱

秘真丸　主之治白淫小便不止精氣不固及有餘瀝或夢寢陰人通洩耳

龍骨一兩別研　訶子皮五個大者用　縮砂仁半兩去皮　朱砂一兩研細一分為衣

右為末麪糊為丸如菉豆大每服一丸空心溫酒下冷水亦得不可多服大秘葱白湯茶下

胃脘癰證　主癰門

胃脈沉細陽氣不得下通寒癰陽熱聚胃口腐壞成膿

射干湯　主之治胃脘癰人迎脈逆而甚嗽濃血榮衛不流熱聚胃口成癰

射干去毛　梔子仁　赤茯苓去皮　升麻各一兩　赤芍藥一兩半　白朮半兩

右為末每服五錢水二盞煎至一盞去滓入地黃汁一合蜜半合再煎溫服不計時候

陽厥證　主諸氣

怒狂者。生於陽也。陽勝則氣逆狂怒。上氣奪食即已。食入於陰。養於陽。則平其氣。若陽勝氣逆多怒

羚羊角湯主之。治陽厥氣逆。多怒而頸脈腹效已。食。陰養於陽。平其氣。

羚羊角　人參各三兩　赤茯苓二兩去皮　遠志去心　大黃炒各半兩　甘草一分炙

右為末每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不計時候

新補又方　治陽厥若除煩下氣。鐵洛為飲。鐵漿湯飲之。食後併服。

息積證　主腹心

病脇下滿。逆氣不已。氣聚脇下。息而不消。積而不散。氣元在胃。妨飲食。不可鍼灸。宜導引服藥爾。

白朮丸　治息積脇下。氣逆妨悶喘息不便呼吸引痛不已

白朮　枳實　官桂各一兩半　人參二兩　陳皮　桔梗醋炒　甘草各一錢

右為末煉蜜為丸如桐子大每服二十丸溫酒下日三服

疥脇證　主肝

人有尺脉數甚。脇急而見。腹必急。數亦為虛。脇見以名耳。

梔子仁散　主之。治疥脇肝虛生寒。脉寒數。脇急腹脇痞悶。脇見於外。聖惠方中十五味梔子仁丸亦治

梔子仁　茯苓　防風　細辛　白朮　官桂　枳殼　川芎各三兩　附子　當歸　檳榔各半兩

右為末每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚同煎至八分去滓溫服不計時候

厥逆頭疼證　主胃

腎虛犯大寒。頭疼。齒亦痛。痛之甚。數不已者是也。以

天南星丸　主之。治厥頭痛齒痛。骨寒。胃脉同腎脉。厥逆頭痛。不可忍之。

天南星炮 硫黃研 石膏研 消石研各等分

右為末麪糊為丸如桐子大却每服二十丸溫酒下空心日午臨臥三時服

膽痺證 主肝

謀慮不決膽虛氣上衝口中。上溢則口苦。是清淨之府。濁擾之氣上溢。

益膽湯 主之。治膽痺肝虛熱氣上衝。口中常苦。洩熱不已。藏府固虛致然。

黃芩去朽 甘草炙 人參各二兩 官桂一兩 苦參 茯神各半兩

右為末每服三錢水一盞煎至八分去滓溫服不計時候

濡洩證 主利

內經云濕勝則濡甲乙經云。寒客生濡。胃洩。如隨氣而下利。

豆蔻散 主之。治濡洩不止。寒客於脾胃。故傷濕。而腹痛滑利不止。

肉豆蔻五個 甘草炙 厚朴各等分

右為末每服二錢米飲一盞調下食菌白湯亦行

鶩溏證 主利

脾虛風冷。陰盛糟粕不化。大便黃黑如鶩溏。或大腸有寒也。

吳茱萸丸 治鶩溏洩瀉不止。脾虛胃弱。大腸有寒。大便青黑。或黃利下。

吳茱萸湯洗炒 乾薑 赤石脂 陳麴炒熟 當歸焙 厚朴各三錢

右為末煉蜜為丸如桐子大每服三十丸溫米飲下空心服

三焦約證 主大小腸

小腹痛。不得大小便。邪氣入客。約而不行。故穀氣不得通也。

枳殼丸 主之。治三焦約。調順三約氣脉。消痞滯利。胸膈治風。通大小便。

陳皮一兩 檳榔半兩 牽牛四兩一半生一半熟擣取頭末一兩半餘不用 木香一分 枳殼二兩

右為末煉蜜為丸如桐子大每服十五丸生薑湯下食後日三服

胃寒腸熱證 主胃

胃寒主收水穀不化洩瀉寒之氣在上腸熱之氣在下故脹而洩

妙應丸 主之治胃寒腸熱水穀不化腹脹痞滿洩利不已

川烏頭去尖半兩 梔子仁 乾薑一分生各

右為末生薑汁麪糊為丸如桐子大每服五丸温酒下食前日進三服

胃熱腸寒證 主胃

胃熱則消穀善食而飢腸寒則血凝脉重小便痛痛而脹

青橘皮丸又云前胡木香散亦治 治胃熱腸寒善食而飢便溺小腹而脹痛大便或澁

青皮 京三稜 黃連 蓬莪茂各一兩炮 芭荳霜一分

右為末麪糊為丸如菉豆大每服三丸至五丸茶酒下食後可少與之不也

控睪證 主小腸

甲乙經云小腸病結於腰上而不下痛衝心肺邪所系

茴香楝實丸 主之治小腸病結上而不下痛衝心肺

茴香炒 楝石去核麩炒 石茱萸 馬楝花醋炒各一兩 陳皮一兩 芫花醋炒半兩

右為末醋麪糊為丸如桐子大每服十丸至二十丸温酒下空心食前

陰疝證 主男病

足厥陰之脉環器底小腹腫或痛腎虛寒水涸渴瀉邪補脉為治

蒺藜湯 主之治陰疝牽引小腹痛諸厥疝即陰疝也嗜慾勞痛不可忍之

蒺藜炒去角　附子炮去皮臍　梔子各一兩

右為末每服三錢水一盞半煎至六分去滓食前温服控睾證茴香練實丸亦治此證

諸痺證　主風

痺遖風寒濕三氣相合而為痺風者百疾之長善行數變當汗惡風目瞤脇痛或走注四肢皮膚不仁屈伸不便

升麻前胡湯　主之主肝風虛所中頭痛目眩胸膈壅滯心煩痛昏悶屈伸不便

升麻　前胡一兩半　玄參　地骨皮各一兩　羚羊角　葛根各二兩　酸棗仁一錢

右為末每服三錢水一盞半煎至八分去滓再煎三五沸食後温服如行五六里更進一服

心疝證　主心痛

心脈急小腹有形心不受邪必傳於腑故小腹有形心氣逆不順當痛不已當兼心氣治不止為有寒邪所中

木香散　主之治心疝小腹痛悶絕不已者

木香　陳皮各一兩　良薑　乾薑　訶子皮　赤芍藥　枳實各半兩　草豆蔻　黑牽牛各三兩

川芎三兩

右為末每服二錢水一盞煎至七分去滓温服

四聖散　治腎臟風并一切癬

白附子　白蒺藜　黄耆　羗活生用各等分

右為末每服二錢鹽湯調下空心一日三服久癬不差十日大愈

趕筳散　治口瘡不已者

密陀僧　黄蘗　青黛各等分


右同研為細末每用乾糝於瘡上不過三二日即便愈

訶子湯　治失音。不能言語者。

訶子四箇半炮半生　桔梗一兩半炙半生　甘草二兩半炙半生

右為細末每服二錢用童子小便一盞同水一盞煎至五七沸温服甚者不過三服即愈

黄帝素問宣明論方卷之二終



黄帝素問宣明論方卷之三

河間　劉守真撰集　新安　吳勉學校正

風論

素問云諸風掉眩强直支痛緛戾裏急筋縮皆足厥陰風木之位肝膽之氣也（風者動也動者搖也所謂風氣甚而主目眩運由風木主則是金衰不能制木而木能生火故風火多為熱化皆陽熱多也）風為病者或為寒熱或為熱中或為寒中或為厲風或為偏枯或為腰脊强痛或為耳鳴鼻塞諸證皆不仁其病各異其名不同○經云風者善行數變腠理開則灑然寒閉則熱而悶風氣俱入行於諸脉分肉之間與衛氣相干其道不利致使肌肉憤䐜而有瘍也○衛氣所凝而不行故其肉有不仁也分肉之間衛氣行處風與衛氣相薄俱行肉分故氣道澀而不利氣道不利風熱內鬱衛氣相持肉憤䐜而瘡出衛氣被風鬱不得傳徧昇凝而不行則肉不仁也謂皮內𤸷而不知寒熱痛痒如木石也○經曰風者百病之首也其變化乃為他病無常背風氣所發也

以四時五運六氣千變萬化衝盪推擊無窮安得失時而絕也故春甲乙傷於風者為肝風　夏丙丁傷於風者為心風　季夏戊己傷於風者為脾風　秋庚辛傷於風者為肺風　冬壬癸傷於風者為腎風

風中五臟六腑自俞而入為臟府之風肺風之狀多汗惡風色白時欬短氣晝則微暮則甚　心風之狀（上同）善怒色赤病甚則言不可快　肝風善悲色微蒼嗌乾善怒時憎女子　脾風身體怠惰四肢不收色薄微黄不嗜飲食

腎風面龐而浮腫脊痛不能正立其色如隱曲不利又曰風寒熱諸疾之始生也人之藏府皆風之起謂火熱陽之木也謂曲直動搖風之用也眩運嘔吐謂風熱之甚也夫風熱拂鬱風大生於熱以熱為本而風為標風言風者即風熱病也氣壅滯筋脉拘倦肢體焦痿頭目昏眩腰脊强痛耳

嗚鼻塞口苦舌乾咽嗌不利胸膈痞悶咳嘔喘滿涕唾稠粘腸胃燥熱結便溺淋閉或夜臥寢汗咬牙睡語筋惕驚悸或腸胃怫鬱結水液不能浸潤於周身而但為小便多出者或濕熱內鬱而時有汗泄者或因亡液而成燥淋閉者或因腸胃燥鬱水液不能宣行於外反以停濕而泄或燥濕往來而時結時泄者或表之陽中正氣衛氣是也與邪熱相合并入於裏陽極似陰而戰煩渴者氣不寒故戰栗熱甚則渴或虛氣久不已者經言邪熱與衛氣并入於裏則寒戰也并出之於表則發熱大則病作離則病已或風熱走注疼痛麻痺者或腎水真陰衰虛心火邪熱暴甚而僵仆或卒中久不語或一切暴瘖而不語語不出聲或瘖風癇者或洗頭風或破傷或中風諸潮搐并小兒諸疳積熱或驚風積熱傷寒疫癘而能辨者或熱甚怫結而反出不快者或熱黑陷將死或大人小兒風熱瘡疥及久不愈者或頭生屑偏身黑黧紫白斑駮或面鼻生紫赤風刺癮疹俗呼為肺風者或成風癘世傳為大風疾者或腸風痔漏并解酒過熱毒兼解利諸邪所傷及調理傷寒未發汗頭項身體疼痛者并兩感諸證兼治產後血液損虛以致陰氣衰殘陽氣鬱甚為諸熱證腹滿澀痛煩渴喘悶譫妄驚狂或熱極生風而熱燥鬱舌強口噤筋惕肉瞤一切風熱燥證鬱而惡物不下腹滿撮痛而昏者惡物過多而不吐者不宜服之兼消除大小瘡及惡毒兼治墮馬打撲傷損疼痛或因而熱結大小便澀滯不通或腰腹急痛腹滿喘悶者

防風通聖散

防風　川芎　當歸　芍藥　大黃　薄荷葉　麻黃　連翹　芒硝以上各半兩朴硝是也　石膏
黃芩　桔梗各一兩　滑石三兩　甘草二兩　荊芥　白朮　梔子各一分
右為末每服二錢水一大盞生薑三片煎至六分溫服涎嗽加半夏半兩薑製

賈同知通聖散

防風　芍藥各二錢半　甘草三兩　荊芥三錢半　薄荷一兩　黃芩一兩　白朮一分　石膏一兩　川芎半兩
滑石三兩　當歸半兩　大黃半兩　麻黃半兩　山梔子一分　連翹半兩　桔梗一兩　無芒硝　無縮砂仁

崔宣武通聖散

防風　芍藥　荊芥　當歸　白朮　山梔子各一分　川芎一　大黃　薄荷　連翹　黃芩

桔梗　縮砂仁各半兩　甘草　石膏各一兩　滑石三兩

劉庭瑞通聖散

此方有縮砂無芒硝其餘皆同緣庭瑞於河間守真先生札師傳之隨從二年始受於方斯且取為端而可准憑以用之兼庭瑞以用治病百發百中何以疑之因錄但庭瑞臨時以意加減一依前法又加半夏半兩生薑製

防風天麻散　治風麻痺走注肢節疼痛中風偏枯　強暴音不語內外風熱壅滯解昏眩

防風　天麻　川芎　羌活　香白芷　草烏頭　白附子　荊芥穗　當歸焙　甘草各半兩

滑石二兩

右為末熱酒化蜜少許調半錢加至一錢覺藥力運行微麻為度或煉蜜為丸如彈子大熱酒化下一丸或半丸細嚼白湯化下亦得散鬱結宣通氣如甚者更服防風通聖散

犀角丸　治風癇日發作有時揚手擲足口吐痰涎不省人事暗倒屈伸

犀角末半兩　赤石脂三兩　朴硝二兩　白僵蠶一兩　薄荷葉一兩

右為末麵糊為丸如桐子大每服二十丸至三十丸溫水下日三服不計時候如覺痰多即減丸數忌油膩物風痓病目直卒中口禁背強如弓卧摇動手足搐搦無汗名剛為陽痓有汗名柔為陰痓通三一

承氣下妙

搜風丸　治邪氣上逆以致上實下虛風熱上攻眼目昏耳鳴鼻塞頭痛眩運燥熱上壅痰逆涎嗽腹心痞痛大小便結滯清利頭面鼻聰耳鳴宣通血氣

人參　茯苓　天南星半兩　乾生薑　藿香葉一分　白礬生各二兩　蛤粉二兩　寒水石一兩　大黃

黃芩二兩 牽牛四兩 薄荷葉半兩 滑石四兩 半夏四兩

右為末滴水為丸如小豆大每服十丸生薑湯下加至二十丸日三服

川芎石膏湯　治風熱上攻頭面目昏眩痛悶風痰喘嗽鼻塞口瘡煩滿淋悶眼生翳膜清神利頭宣通氣血中風偏枯解中外諸邪調理諸病勞復傳染。

川芎　芍藥　當歸　山梔子　黃芩　大黃　菊花　荊芥穗　人參　白朮各半兩　滑石四兩　寒水石二兩　甘草三兩　桔梗二兩　縮砂仁一分　石膏　防風　連翹　薄荷葉各一兩

右為末每服二錢水一盞煎至六分去滓食後水調亦得忌薑醋發熱物

川芎神功散　治風熱上攻偏正頭痛無問微甚久新頭面昏眩清神

川芎四錢　甘草一分　川烏頭　吳白芷　天南星　麻黃各半兩

右為末每服二錢水一盞生薑三片煎至半盞投清酒半盞避風

換骨丹　治癱瘓中風口眼喎斜半身不遂并一切風癇暗風並宜服之　頌曰

我有換骨丹　傳之極幽秘　疎開病者心　扶起衰翁臂　氣壯即延年　神清目不睡
南山張仙翁　三百八十歲　槐皮芎朮芷　仙人防首蔓　十件各停勻　苦味香減半
龍麝即少許　朱砂作衣纏　麻黃煎膏丸　大小如指彈　脩合在深房　勿令陰人見
夜臥服一粒　遍身汗津滿　萬病自消除　神仙為侶伴

麻黃煎膏　仙朮　香白芷　槐角子取子　川芎　人參　防風　桑白皮　苦參　威靈仙　何首烏　蔓荊子　木香　龍腦研　朱砂研　麝香研　五味子各等分

右為末桑白單搗細秤以麻黃膏和就杵一萬五千下每兩分作十丸每服一丸以硬物擊碎溫酒半盞浸以物蓋不可透氣食後臨臥一呷嚥之衣蓋覆當自出汗即瘥以和胃湯調補及避風寒茶下半

鉛紅散　治風熱上攻陽明經絡面鼻紫色刺癮疹（俗呼為肺風者以肺主鼻而又淺在皮膚之內皮膚屬於肺）

舶上硫黃　白礬灰半兩

右為末少許入黃丹染與病人面色同每上半錢津液塗之（洗漱罷臨臥再服防風通聖散效速）

神芎散　治風熱上攻頭目眩痛上壅鼻并牙齒悶痛

川芎　鬱金各二錢　荊芥穗　薄荷葉　紅豆各等分

右為末入盆硝二錢研勻鼻內嗃三二剜耳許力慢加藥病甚兼夜嗃

萬靈丸　治腎藏一切耳鳴腰疼肋骨痛

赤芍藥　五靈脂　防風　草烏頭炮二兩　黃耆　細辛　海桐皮　山茵陳　骨碎補　地龍各八錢　黑狗脊二兩　牛膝　何首烏　蔓荊子　白附子　川烏頭　巨勝子各八錢　仙朮一兩　芫花炒三錢　黑牽牛半兩　青皮二錢　御米子炒二錢

右為末酒麪糊為丸如桐子大每服十丸至二十丸溫酒下空心食前服

伊祈丸　治腹腳拳攣鶴膝風筋縮

伊祈頭尾全者　桃仁生　白附子　阿魏　桂心　白芷　當歸　北漏盧　安息香用胡桃瓤研　芍藥　牛膝　地骨皮　威靈仙　羌活各等分

右為末麪糊為丸如彈子大空心每服溫酒化下一丸

祛風丸　治中風偏枯手足戰掉語言蹇澁筋骨痛

菉豆粉　川烏頭炮　草烏頭炮　天南星　半夏各一　甘草　川芎　藿香葉　零陵香　地龍　蝎梢各三錢　白姜蠶淘米泔浸去絲　川姜炮半兩

右為末一兩用菉荳粉一兩後又用藥一兩以白麪二兩滴水為丸如桐子大量人虛實加減細嚼茶酒下五丸至七丸食後初服三丸漸加

舒筋散　治婦人血氣并產後熱搐搦。舒筋。(俗難爪風)

人參　川芎　官桂　丁香(各半兩)　木香　天麻(酒浸焙各一兩)　井泉石(四兩別為末)

右為末每服三錢井泉末三錢大豆半升淨淘好酒一大升煑豆軟去豆用豆汁酒調下後以酒送下蓋覆汗出為效

勝金丸　治風熱驚駭不時旋運潮搐口吐痰沫。忽然倒地不省人事名曰癇病。

白僵蚕　細辛　天南星　皂角(炙黃)　川烏頭(生)　烏蛇(真者好酒浸去骨)　白礬枯　桔梗　威靈仙　何首烏　草烏頭(各半)　荆芥穗　川芎(各二兩)

右為末酒麪糊為丸如桐子大每服十丸食後溫酒下

比金散　治傷寒冒風頭目痛四肢拘倦鼻塞。

麻黃　白芷　細辛　荆芥穗　菊花　防風　石膏　何首烏　川芎　薄荷　乾蝎　草頭烏(各等分)

右為末每服一錢水一盞煎溫服酒茶亦得

神白丹　治傷寒積熱及風生驚搐。或如狂病。諸藥不效。此方不可盡述。

鈆白霜(一分)　輕粉(半兩)　粉霜(一兩用白麪六錢和作餅子炙熟同研)

右為末滴水為丸桐子大每服十丸至十五丸米飲下量虛實加減

桃仁丸　治一切風毒徧身疼痛四肢拘急

草烏頭(生用)　五靈脂(三兩)　桃仁(一兩取霜)

右為末酒煑麪糊丸如桐子大以青黛為衣嚼胡桃仁以溫酒下五丸食後加減

瓜蒂神妙散　治頭目昏眩偏正頭痛等

焰硝　雄黃　川芎　薄荷葉　道人頭　梨蘆(各一分)　天竺黃(一錢半如無以蔚金代之)

右爲末研細含水鼻中嗃壹字神效

清風散　治頭目昏眩咽膈不利痰涎壅塞

石碌一錢　朱砂　牙硝　雄黃各等分　龍腦一錢　瓜蒂二錢　滑石　赤小豆半錢　皂角一兩去皮炙黃取末

右爲極細末每服半錢新汲水調下如噤不省人事滴水鼻中或健者可治爲

靈砂丹　治破傷風一切諸風等

威靈仙　黑牽牛　何首烏　蒼木半兩　香附子六兩　川烏頭去尖　朱砂　沒藥　乳香各三錢

陳皂角四錢炙黃去皮

右爲末把皂角打破用酒二升半春夏三日秋冬七日取汁打麪糊爲丸如桐子大每服五丸如破傷風煎鰾酒下如牙疼赤眼搥碎研三五丸鼻嗃之

天麻散　治頭頂痛頭面腫拘急風傷榮衛發燥熱

川芎　細辛　苦參　地骨皮　菖蒲　何首烏　蔓荊子　薄荷葉　杜錢藜　牛旁子

荊芥穗　虼蚾草　威靈仙　防風　天麻一兩　甘草二兩炙

右爲末每服二三錢研蜜水調下茶水任不計時

薄荷白檀湯新補　治風壅頭目眩鼻塞煩悶精神不爽消風化痰清頭目

白檀一兩　荊芥穗二兩　薄荷葉四兩　栝蔞根二兩　甘草四兩炙　白芷二兩　鹽四兩　縮砂仁半兩

右爲末每服一錢百沸湯點食後臨卧稍熱溫服

菊葉湯　治一切風頭目昏眩嘔吐面目浮腫者

菊花去梗　羌活　獨活　旋覆花　牛旁子　甘草各等分

右爲末每服二錢水一盞生薑三片同煎至七分滓去溫服食後

黃帝素問宣明論方卷之四

河間　劉守真撰集　新安　吳勉學校正

論熱

黃帝曰。病熱當何禁之。岐伯曰病熱少愈。食肉則復。多食則遺。此其禁也。因熱稍愈。猶未盡除。不戒飲食。勞動情慾擾亂。苶脾胃氣虛。未能消化堅食。故熱復生。五臟者。皆熱。

夫熱病者。傷寒之類也。人之傷於寒。則爲病。熱寒毒。藏於肌膚。陽氣不行散發。而內爲怫結。故傷寒者。反病爲熱。熱雖甚不死。奈巨陽爲首。巨陽者諸陽之屬也。

諸陽爲熱。以氣諸陰爲寒。以血熱病已愈。其有復作謂病。已衰而熱。有作所藏。因其穀氣相薄兩熱相合。故有所遺緣熱也。雖邪氣而不盡。遺熱在故。當復作。

五藏俱熱者。皆視之。肝熱在頰先赤。心熱顏先赤。脾熱鼻先赤。肺熱右頰先赤。腎熱頤先赤。肝熱者小便黃。腹痛多臥。身熱。熱爭則狂驚。腸滿手足躁。而不得安臥。心熱者。不樂數日乃熱。熱爭則卒心痛煩悶善嘔。頭痛面赤無汗。脾熱者。頭重頰痛煩心。顏青欲吐。身熱。熱爭則腰痛不可俛。腹滿泄兩頷痛。肺熱者。淅然厥起毫毛。惡風寒。舌上黃。身熱。熱爭則喘咳。痛走胸背。不得大息。頭痛不堪。汗出而寒。腎熱者。腰痛䯒痠苦渴數飲食。熱。熱爭則項痛而強。䯒寒且痠。足下熱。不欲言。經曰。汗出。脉躁盛一死。脉不與汗相應。其病二死。狂言失志者三死。皆是怫鬱結。不能解散。以致危殆。

素問諸熱瞀瘛。暴瘖冒昧。躁擾狂言。罵詈驚駭。胕腫疼痠。氣逆。皆手少陽相火心胞絡三焦之氣也。

夫腎水真陰本虛。心火狂陽積熱以甚。以致風熱壅滯。頭面昏眩。肢體麻痺。皮膚瘙痒。筋脉拘倦。胸膈痞滿。時或痛悶。或鼻窒鼽衄。口舌生瘡。咽喉不利。牙齒疳蝕。或偏身生瘡癬疥。或睡語咬牙。驚惕虛汗。或健妄心忪。煩燥多睡。或大小便澁滯。或煩熱腹滿。或酒過積毒。勞役過度。中外一切勞損。神狂氣。心志不寧。口苦咽乾。飲食減少。變成風熱。諸病虛羸困倦。或酒病瘦悴。及老弱虛人。或

脾腎經虛。風熱燥鬱。色黑。齒宣。身瘦焦痿。或熱中煩滿。飢不飲食。或癉成消中。善食而瘦。或消渴多虛。頭面腫。小便數。或服甘辛熱藥過度。變成三消。上則消渴。中則消中。下則消腎。小便白膏也。

神芎丸　治一切熱證。常服保養。除痰飲。消酒食。清頭目。利咽膈。能令徧身結滯。宣通氣利而愈。神强體健。耐傷省病。并婦人經病。及產後血滯。腰脚重痛。小兒積熱。驚風潮搐。藏用丸。亦曰顯仁丸。加黃連。薄荷。川芎各半兩。名曰神芎丸。

大黃　黃芩各二兩　牽牛　滑石四兩

右為細末。滴水為丸。如小豆大。溫水下十丸至十五丸。每服加十丸。日三服。冷水下亦得。或煉蜜丸愈佳。或久病熱鬱。無問瘦悴老弱。并一切證可下者。始自十丸。每服加十丸。以利為度。如常服此藥。但除腸垢積滯。不傷和氣。推陳致新。得利便快。並無藥燥擾攪。亦不困倦虛損。頗遂病人心意。或熱甚必須急下者。便服四五十丸。未利再服。以意消息。三五歲孩兒。丸如麻子大。凡此一法。此藥至善。常服二三十丸。不利藏府。但有益無損。或婦人血下惡物。加桂枝半兩。病微者常服。病重者亦取利。因而結滯開通。惡物自下也。此方除藏府滑泄者。或重寒脉遲者。或婦人經病。產後血下不止者。及孕婦等。則不宜服。除此以外。一切風熱雜病。悶塞。神氣不和。或平人保養。常服自顯其功。若以效驗。觀其藥味。則非明本草造化之理者。不可得而知其然也。猶孔子讚易道。明顯應化。萬仁之善。而不見其大道之功用。故曰顯諸仁。藏諸用。因以云藏用丸。亦其義也。兼以世訛之久矣。而反不喜此等妙方。不肯服之。每有久獲大效。而誠懇求其方。不得已而授之。既見其方。反生疑懼。不復用焉。亦有效而志信。求其方。務以廣傳救疾。因而衆議百端。擬疑妄生謗說。使致俗醫皆畏之。致道不能神。但有妨病者。後之君子。但行其藥。明顯諸人。勿示其方。而密藏諸用耳。或以一法。加黃連。川芎。薄荷等。各半兩。治一切頭目昏眩者。愈佳。

柴胡飲子　治解一切肌骨蒸積熱作發寒熱往來表熱裏和則發寒裏熱表和則發熱邪熱半在表半在裏出入進退無和即寒熱往來陰陽相勝也畜熱寒戰表之陽和正氣與邪熱并畜於裏脉道不行故身冷脉絕寒戰而反煩渴也及傷寒發汗不解或中外諸邪熱口乾煩渴或下後熱未愈汗後勞復或骨蒸肺痿喘嗽婦人餘疾產後經病

柴胡　人參　黃芩　甘草　大黃　當歸　芍藥各半兩

右為末每服抄三錢水一盞生薑三片煎至七分溫服日三服病熱甚者加減之

崔宣武柴胡飲子　加半夏　五味子　桔梗各三錢

劉庭瑞柴胡飲子與前分用不同故以錄之

柴胡　甘草二兩　黃芩　當歸　芍藥　大黃各一兩　人參半兩　半夏半兩

右為大勞熱病五七錢以利為度未利更加使病不再發也

木香萬安丸　治一切風熱怫鬱氣血壅滯頭目昏眩鼻塞耳鳴筋脉拘倦肢體焦痿咽嗌不利胸膈痞塞腹脇痛悶腸胃燥澁淋悶不通腰脚重痛疝瘕急結痃癖堅積腸滯胃滿久不了絕走注疼痛瘖風癇病濕病腹脹水腫

木香　楝桂　甘遂各一分　牽牛二兩　大戟半兩　大黃　紅皮　檳榔各一兩　皂角二兩要得肥好者洗淨水三盞煮三二沸取出揉取汁再煮成稠膏下蜜熬二沸便取出　半夏　蜜各一兩

右膏丸小豆大每服十丸至十五丸生薑湯下小兒丸如麻子大水腫癇病諸積快利為度

玉芝徐老丸　治一切風壅消痰利膈胸膈痞悶美飲食調五味徐老緩慢遲老

天南星　乾薑各半兩　黃栢半兩一　牽牛四兩　半夏　白礬　大黃各一兩　蛤粉二兩

右為末滴水和丸如小豆大每服十丸至二十丸溫水下食後日三服常服順氣調血令人徐老或已衰大便結者除腸垢積物可漸加至三五十丸孕婦滑泄病忌服滑泄為牽牛大黃孕婦為南星半夏

消痞丸　治積濕熱毒甚者身體面目黃心腹脹滿嘔吐不能飲食痿弱難以運動咽嗌不利肢體焦痿眩悸膈熱坐卧不寧心火有餘而妄行上為咳血衄血下為大小便血腸風痔瘻三焦壅滯悶癉熱中消渴傳化失常小兒疳積熱

黃連　乾葛各一兩　黃芩　大黃　黃蘗　梔子　薄荷　藿香　厚朴　茴香炒各半兩　木香　辣桂各一分　青黛一兩研　牽牛二兩

右為細末滴水和丸如小豆大每服十丸新水下溫水亦得小兒丸如麻子大病本濕熱內甚本自利者去大黃牽牛忌發熱諸物

和中丸　治口燥舌乾咽嗌不利胸脇痞滿心腹痛悶小便赤澁大便結滯風氣怫鬱頭目昏眩筋脈拘急肢體疼倦一切風壅常服寬膈美食消痰止逆

牽牛一兩　官桂一分　大黃　紅皮　黃芩　茴香各半兩　木香一分　滑石二兩

右為末滴水和丸如小豆大每服二十丸煎生薑湯下溫水亦得日三服

崔宣武和中丸　大黃一兩　茴香炒　外七味同

龍腦丸　治大小人一切蘊結熱毒氣不散及失瘖㽷

龍腦　朱砂　鵬砂　牛黃各等分

右為末鎔黃蠟為丸如米粒大每服三五丸炙甘草人參湯下不計時候

大金花丸　治中外諸熱寢汗咬牙睡語驚悸溺血淋閟咳衄瘦弱頭痛并骨蒸肺痿喘嗽去大便○又自各既濟解化丸○又名既濟解化丸

大梔子　黃柏　黃芩　大黃各等分

右為末滴水丸如小豆大每服三二十丸新汲水下自利去大黃加梔子小兒丸如麻子大三五丸

龍腦丸　治腎水陰虛。風熱蘊積。時發驚悸。筋惕。以及心志不寧。榮衛壅滯。頭目昏眩。肌肉瞤瘛。胸高痞塞。咽嗌不利。腸胃燥澁。小便溺閟。筋脉拘奇。（奇癎急也重也）肢體痿弱。暗風癎病。小兒急慢驚風。常服宣通血氣。調順陰陽。病無再作

當歸（焙）　龍膽草　大梔子　黃連　黃蘗　黃芩（各一兩）　大黃　蘆薈　青黛（各半兩）　木香（一分）

麝香（半錢）

右為末煉蜜和丸如小豆大小兒如麻子大生薑湯下每服二十丸忌發熱諸物兼服防風通聖散

軟金丸　治一切熱疾。常服潤肌膚。兼老諸熱證。皆可服。

大黃　牽牛　皂角（各三兩）　朴硝（半兩）

右為末滴水和丸如桐子大每服三十丸白湯下自十丸服至三十丸食後

妙香丸　治一切久遠。沉積傷寒結胸。太陽厥證。燥鬱攻不開者。皆可服此藥。亦名大聖丸。

芭豆（去皮出油不）　膩粉　硇砂　龍腦　麝香　牛黃（少許）　朱砂（各等分）　水銀（各一錢錫結砂子了）

右為末煉蜜和丸又一方用蠟丸如皂子大用藥時急要動一丸分作三丸劄作眼子冷水浸煎大黃湯下然後服熱茶一盞便行也局方內無硇砂。加金薄。

妙功藏用丸（新補）亦名顯仁丸。又名神芎丸。治嘔噦不食。痿弱難運。血溢血洩。淋閟不通。或泄利三焦。壅滯傳化失常。功不可述。並宜服之。

大黃　黃芩　黃連（各半兩）　黑牽牛（一兩）　滑石（二分）　荊芥穗（二兩）　防風（一分）　川芎（一兩）　木香（二分）

官桂（三分去皮）

右為末滴水為丸如小豆大每服二十丸至三十丸生薑湯下日三服温水亦得

黃帝素問宣明論方卷之五

河間 劉守真撰集 新安 吳勉學同校

傷寒門

主療說

傷寒表證當汗而不可下裏證當下而不可汗在半表半裏則當和解不可發汗吐下在上則通之在下則泄之傷寒無汗表病裏和則麻黃湯汗之或天水散之類亦佳表不解半入於裏半尚在表者小柴胡湯和解之或天水涼膈散甚良表裏熱勢俱甚者大柴胡湯微下之更甚者大承氣湯下之表熱多裏熱少者天水一涼膈半和解之裏熱多表熱少未可下之者涼膈天水一半調之勢更甚者小承氣湯可之表證解但有裏證者大承氣湯下之凡此諸可下者通宜三一承氣湯下之發汗不解下後前後別無異證者通宜涼膈散調之以退其熱兩感倣此而已傷風自汗表病裏和者桂枝湯解肌半在表半在裏白虎湯和解之病在裏者大承氣湯下之○一法無問風寒暑濕有汗無汗內外諸邪所傷但有可下諸證或表裏兩證俱不見而日深但目睛不了了睛不和者或腹滿實痛者或煩渴或譫妄或狂躁喘滿者或畜熱極而將死者通宜大承氣湯下之或三一承氣湯尤良傷寒大發汗汗出不解反無汗脉尚浮者蒼术白虎湯再解之○或中暑自汗大出脉虛弱頭痛口乾倦怠煩躁或時惡寒或畏日氣無問表裏通宜白虎或裏熱勢甚腹滿而脉沉可下者宜大承氣湯或三一承氣湯傷寒表熱極甚身疼頭痛不可忍或眩或嘔裏有微熱不可發汗吐下擬以小柴胡天水涼膈之類和解恐不能退其熱勢之甚或大下後再三下後熱勢尚甚不能退本氣虛損而脉不能實擬更下之恐下脫而立死不下亦熱極而死寒涼之藥不能退甚熱勢之甚者或熱濕內餘下利不止熱不退者或因大下後熱退利不止熱不退脉弱氣虛不可更下者或諸濕熱內餘小便赤澁大便溏泄頻併少而急痛者必欲作利也須宜黃連解毒湯○或裏熱極甚而恐陰氣不

能退者或已下後熱不退者或畜熱內甚陽厥極深以至陽氣沉細而不能營運於身陰欲絕而以致偏身青冷痛甚不堪項背拘急目赤睛疼昏眩恍惚咽乾或痛躁渴虛汗嘔吐下利腹滿實痛煩痞悶亂喘息急聲脉雖疾數以其畜熱極深而脉道不利以致脉沉細而欲絕俗未明其造化之理而反傷熱寒極陰毒者或始得之陽熱暴甚而便有此證者○或兩感勢甚者通宜解毒湯加大承氣湯下之熱不退者再下之雖然古人皆云三下熱不退即死矣亦有按法以下四五次利一二十行熱方退而救活者免致不下退其熱而必死也下後熱稍退而未愈者黃連解毒湯調之或微熱未除者涼膈散調之或失下熱極以至身冷脉微而昏冒將死者若急下之則殘陰暴絕陽氣後竭而立死不下亦死當以涼膈散或者黃連解毒湯養陰退陽畜熱漸以消散則心胸腹暖脉漸以生至陽脉復有力者方可以三一承氣湯微下之或解毒加大承氣湯尤良或下後微熱不解者涼膈散調之愈後但宜退熱之藥忌發熱諸物陽熱易為再作也

論風熱濕燥寒

諸風

風本生熱以熱為本風為標言風者即風熱病也

諸熱

熱甚而生風或熱微風甚即兼治風熱或風微熱甚但治其熱即風自消也

諸濕

濕本土氣火熱能生土濕故夏熱則萬物濕潤秋涼則濕復燥乾也濕病本不自生因於火熱怫鬱水液不能宣行即停滯而生水濕也凡病濕者多自熱生而熱氣尚多以為兼證當云濕熱亦猶風熱義同雖病水寒不得宣行亦能為濕雖有此異亦以鮮矣或跗腫體寒而有水者以為畜熱入裏極深本非病寒也及夫寒熱吐瀉因得濕而成也

諸燥

燥乾者。金肺之本。肺藏氣。以血液內損。氣虛成風。則皴揭。風能勝濕。熱能耗液。皆能成燥。故經云。風熱火兼為陽。寒濕燥同為陰。又燥濕亦異也。然燥金雖屬秋陰。而其性異於寒濕。燥陰盛於風熱火也。故風熱甚而寒濕同於燥也。然中寒吐瀉。亡液而成燥者。亦以此矣。故經云。諸澁枯涸。乾勁皴揭。皆屬於燥也。

諸寒

寒者上下所生水液澄澈清冷。穀不化。小便清白不澁。身涼不渴。本末不經有見陽熱證。其脈遲者是也。此因飲食冷物過多。陰勝陽衰。而為中寒也。或冷熱相併。而反陽氣怫鬱。不能宣散。怫熱內作。以成熱證者。不可亦言為冷。當以成證辨之。夫濕熱吐瀉。當見陽脈。若亡液氣虛。亦能反見諸陰脈也。當以標本明之。不可妄治。或熱證誤服白水調中湯。溫藥亦能開發陽氣宣通而愈。別無加害也。

傷寒表證

夫傷寒之候。頭項痛。腰脊強。身體拘急。表熱惡寒。不煩躁。無自汗。或頭面痛。肌熱鼻乾。或胸滿而喘。手足指末微厥。脈浮數而緊者。邪熱在表。皆麻黃湯發汗之證也。或天水散之類甚佳。

傷寒表裏證

傷寒身熱為熱在表。引飲或小便黃赤。熱在裏。身熱渴。或小便黃赤。為表裏俱有熱。涼不渴。小便清白為表裏俱無熱。身疼拘急。表熱惡寒。而脈浮者。皆為熱在表也。引飲譫妄。腹滿實痛。發熱而脈沉者。皆為熱在裏也。胸脇痞痛。或嘔而寒熱往來。脈在肌肉者。邪半在表半在裏也。

內外傷

始得病脈便沉而裏病表和者。內傷也。脈浮而表病裏和者。外傷也。病在身體頭面四肢。為表病。在胸腹之內為裏病也。

傷寒論

夫風寒者。百病之始也。是四時八節。不正疫癘之氣。故云春氣溫和。夏氣暑熱。秋氣清涼。冬氣冰冷。乃四時之正氣。冬時嚴寒。萬類深藏。君子固密。則不傷於寒。觸冒之者。乃傷之。春應煖而反寒。夏應熱而反冷。秋應涼而反熱。冬應寒而反溫。非時而邪氣。是以辛苦之人。一歲之中。病無少長。始自一日。巨陽膀胱受之。巨陽者。三陽之首。故先受之。二曰陽明胃受之。三曰少陽膽受之。未入其藏。可汗之。四曰太陰脾受之。五曰少陰腎受之。六曰厥陰肝受之。其入藏可泄之。經云其未滿三日。汗之而已。其滿三日。泄之而已。故聖人論汗下。大槩言之。以脉分別三四日。脉沉伏。亦當下。六七日脉浮滑。亦可汗。故傷寒傳足經。不傳手經。未詳耳。且自人身十二經絡。分布上下手足。各有三陰三陽。禀天地之氣。天樞之上。同天之陽。天樞之下。同地之陰。至真大論云。身半以上。其氣三矣。天之分也。天氣主之。身半以下。其氣三矣。地之分也。地氣主之。注云當陰之分。冷病歸之。當陽之分。熱病歸之。有八節。邪氣所中於人。陽邪為病。傳手經。陰邪為病。傳足經。其邪自何而入。自風池而入。為脊骨兩旁。一寸五分。是穴。十二經之俞穴。春夏應陽。秋冬應陰。至真大論云。寒暑溫涼。盛衰之用。其在四維。故陽之動。始於溫。盛於暑。陰之動。始於涼。盛於寒。春夏秋冬。各差其分。易云。水流濕。火就燥。熱論云。熱病者皆傷寒之類也。人之傷於寒。則為病熱。熱雖不死。大陰明陽論云。陽受風氣。陰受濕氣。注云同氣相求耳。又曰傷於風者。上先受之。傷於濕者。下先受之。注云陽氣炎上。故受風。陰氣潤下。故受濕。蓋同氣相合耳。故風熱火為陽。寒濕燥為陰。刺熱論云五藏俱有熱病。肝熱病。左頰先赤。心熱病。顏先赤。脾熱病。鼻先赤。肺熱病。右頰先赤。腎熱病。頤先赤。甲乙熱論云有手足太陰熱病。有手足少陰熱病。有手足厥陰熱病。熱論其三陰三陽。五藏六府。皆受病。榮衛不行。五藏不通。則死矣。未嘗則傳足經不傳手經。

麻黃湯　治傷寒頭痛。發熱體痛。惡風無汗。喘滿　又治太陽病。脉浮緊無汗。發熱身疼。八九日不

解。表證仍在此當發其汗。其人發煩。目瞑必衂。衂者陽氣重也。

麻黃一兩半去節 桂枝一兩去皮 甘草半兩炙剉 杏仁二十枚湯浸去皮尖 或濕病身煩痛小便自利者加白朮四分微汗之

右為末每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不計時候衣覆以取汗

桂枝湯　治傷寒發熱惡寒乾嘔。頭痛。太陽中風陽浮陰弱。解肌脉浮緊。鼻鳴者。

桂枝三分去皮 芍藥三分 甘草三分

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半生薑三片棗三箇煎至七分不計時候

小青龍湯　治傷寒表未罷。心下有水氣。乾嘔發熱而欬。或涓滴小便不利。小腹滿喘。

麻黃去節湯炮去黃汁焙乾三錢利者去麻黃加芫花彈子大噎者去麻黃加附子

右剉如麻豆大每服五錢水一大盞煎至半盞生薑棗同煎不計時候溫服

瓜蒂散　治傷寒表證罷。邪熱入裏。結於胸中。項滿而飢不能食。四肢微厥而脉乍緊者。宜以吐之。

經云在上吐之。在下洩之。

瓜蒂　赤小豆等分

右為末香豉半合豆豉是也水一盞半煮取汁半盞調下錢七不吐加服。

五苓湯五苓散是也　治傷寒中暑大汗後胃中乾。煩躁不得眠脉浮。小便不利。微熱煩渴。及表裏俱熱飲水反吐名曰水逆。或攻表不解當汗而反下之。利不止脉浮。表不解自利。或一切留飲不散水停心下。并兩感中濕而昏躁。霍亂吐瀉驚風。

猪苓去皮 茯苓去皮 白朮各半兩 桂枝一分去皮 澤瀉一兩

右為末每服二錢熱湯調下愈妙加滑石二兩甚佳喘嗽煩心不得眠者加阿膠半兩枯夏月大暑新水調服立愈

